

Экстемпоральная рецептура—это „визитная“ карточка классической аптеки. Сегодня в США, Италии, Польше, Норвегии лекарства готовят в большинстве аптек.

Лекарства, изготовленные в аптеке, не имеют красочной упаковки, никогда не рекламируются, в состав их не входят разрыхлители, консерванты, красители и наполнители.

При этом сегодня во всем мире признано, что лекарство, изготовленное по индивидуальному рецепту с точки зрения биофармацевтики, гораздо эффективнее т.к. оно готовится с учетом индивидуальных особенностей конкретного пациента, а изготовлением лекарств занимаются специалисты высокой квалификации.

Цепочка „пациент-врач-фармацевт“ тысячелетиями была неразрывной.

К сожалению, наши современные аптеки все больше и больше ассоциируются с супермаркетами, а провизоры и фармацевты с продавцами, нужно сказать, что и современные врачи не используют в своей практике экстемпоральную рецептуру, т.к. не находят соответствующие прописи или сталкиваются с дефицитом субстанций для изготовления лекарств в аптеках.

Именно поэтому мы выбрали в нашем фармацевтическом мануале (лат. manualis-ручной, т.е. пособие) проверенные временем и врачебной практикой прописи наиболее известных лекарственных форм, включая и авторские прописи. Обращаем Ваше внимание, что дозы могут меняться в каждом конкретном случае.

Надеемся, что наш справочник поможет Вам в практической работе, тем более, что все описанные субстанции есть в нашей аптеке.

С уважением,
коллектив аптеки «Lege ars»
г.Одесса ул. Преображенская,66

АЛИБУРА ЖИДКОСТЬ

Антисептическое, противовоспалительное средство, гнойничковые поражения кожи.

Rp: Cupri sulfatis 1,0
Zinci sulfatis 0,4
Spiritus camphoratis 3,0
Aquaе purificatae 300,0

M.D.S: обработать пораженное место можно на марлю-как примочку.

АНЕСТЕЗИНА МАЗЬ 5%

Местноанестезирующее средство, убирает зуд.

Ung.anaesthesini 5% 10,0

M.D.S. наносить на пораженные участки 2 раза в день.

БИКАРМИНТ

Антисептическое и противовоспалительное средство. Для полосканий и ингаляций при заболеваниях верхних дыхательных путей.

Rp: Natrii tetraboratis
Natrii hydrocarbonatis aa 0,4
Natrii chloridi 0,2
Mentholi 0,004

M.fiat pulvis

D.t d № 10

S: растворить 1 пор.(2 пор.) в 0,5 стакана теплой воды. Для полоскания горла и полости рта.

БИЛЬРОТА ЙОДОФОРМНЫЙ ЛИНИМЕНТ

Антисептическое и раздражающее средство. Усиливает грануляцию, ускоряет заживление ран.

Rp: Iodoformii 10,0
Glycerini 100,0

M.D.S: для повязок.

Rp: Iodoformii 10,0
Glycerini
Aquaе purificatae aa 50,0
M.D.S: для повязок

Rp: Iodoformii 1,0
Olei vaselini 15,0
M.fiat linimentum
D.S: для повязок

БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ

При трещинах на губах.

Rp: Olei Cacao 25,0
Olei Olivarum 15,0
Riboflavini 0,04
Olei Rosae 0,1
Olei Ricini 0,1

M.D.S: наносить на губы 3-4 раза в день.

БАЛЬЗАМ ДЛЯ РУК

Антисептическое, вяжущее, обволакивающее средство при ссадинах, мелких повреждениях кожи.

Rp: Kalii iodidi 1,0
Camphorae
Glycerini aa 2,0
Spiritus aethylici 14,0
Phenoli 1,0

M.D.S: обрабатывать пораженную кожу.

БОЛТУШКА ПРИ ГИПЕРГИДРОЗЕ

Rp: As. Tannici 1.5
Resorcini 1.0
Spiritus aethylici 50 ml

M.D.S. для обработки кожи.

БОЛТУШКА ПРИ ПСОРИАЗЕ

Rp: Acidi carbolicі 2,0
Zinci oxydi
Talci
Amyli aa 20,0
Menovasini 30,0
Sol. acidi borici 3%-250,0
Spiritus aethylici 96%-50ml

M.D.S: наносить на очаг.

БОЛТУШКА ПРИ ГНОЙНИЧКОВЫХ ПОРАЖЕНИЯХ КОЖИ

Rp: Sulfur p-p
Glycerini aa 6,0
Spiritus camphoratis 6,0ml
Sol. acidi borici 2%-50,0
Spiritus aethylici 70%-50ml

M.D.S: для обработки кожи

Rp: Acidi salicylici
Resorcini aa 1,0
Laevomycetini 2,5
Sulfuris 5,0
Spiritus aethylici 70%-50ml

M.D.S: для обработки кожи.

Rp: Acidi salicylici 1,0
Laevomycetini 1,0
Camphorae 0,5
Spiritus aethylici 70%-50ml
Tincturae Calendulae 10ml

M.D.S: протирать кожу лица.

БОЛТУШКА ОТ ОПРЕЛОСТЕЙ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

Rp: Zinci oxydi
Amyli tritici
Talci

Glycerini aa 10,0

Aquae purificatae ad 100,0

M.D.S: для обработки кожи.

БОЛТУШКА ПРИ СЕБОРЕЕ

Rp: Sulfuris 2.0

Glycerini 5.0

Aquae purificatae 100.0

M.D.S: втирать в кожу головы.

БОЛТУШКА С ОБЛЕПИХОВЫМ МАСЛОМ ПРИ СТОМАТИТЕ

Rp: Streptocidi 2.0

Anaesthesini 0.5

Ol. Persicorum 20.0

Ol. Hippophaes 5.0

M.D.S. для обработки слизистой.

БОЛТУШКА С ТАНИНОМ

Rp: Tannici 2.0

Ac. ascorbinici 2.0

T-rae menthae piperitae 3 ml

Aq. purific. ad 200 ml

M.D.S. полоскание при парадонтитах, гингивитах.

БОРОГЛИЦЕРИН

Антисептическое средство

Rp: Acidi borici 10,0

Glycerini 90,0

M.D.S:

ВИДАЛЯ МОЛОЧКО

Антисептическое средство, для лечения себореи.

Rp: Sulfuris depuratis

Spiritus camphoratis aa 6,0

Sol. Acidi borici 2%

Spiritus aethylici aa 50ml

M.D.S: обрабатывать пораженные участки кожи.

ВИСМУТОВАЯ МАЗЬ

Противовоспалительное, вяжущее, антисептическое средство.

Rp: Bismuthi subnitratris 10,0
Vasellini 90,0

M.D.S: наносить под повязку.

ВОДА ДЕГТЯРНАЯ

Антисептическое, фунгицидное, инсектицидное средство при экземе, псориазе, чесотке.

Rp: Picis liquidae 1,0
Aquae purificatae 30,0

M.D.S: обрабатывать пораженные участки кожи.

ВОДА МЯТНАЯ С КАЛЕНДУЛОЙ

Противовоспалительное средство при раздражении чувствительной кожи.

Rp: Olei menthae piperitae
Olei calendulae aa 0,1
Resorcini 2,0
Aquae purificatae 400,0

M.D.S: обрабатывать кожу.

ГЛИЦЕРИН ЙОДНО-КАРБОЛОВЫЙ

Антисептическое и фунгицидное средство.

Rp: Phenoli
Iodi aa 1,0
Kalii iodidi 2,0
Glycerini 100,0

M.D.S: смазывать пораженную кожу 1-2 раза в день.

ЖИДКОСТЬ ОТ ПОТЛИВОСТИ РУК, НОГ

Антисептическое средство, снижает секрецию потовых желез.

Rp: Natrii tetraboratis

Acidi salicylici aa 3,0
Acidi borici 1,0
Glycerini
Spiritus aethylici 96% aa 12,0

M.D.S: наносить на чистую кожу рук.

КРЕМ ДЛЯ РУК СМЯГЧАЮЩИЙ

Rp: Lanolini 60,0
Vaselini 20,0
Vinilini
Olei Citri aa 1,0

M.D.S: наносить 2 раза в день.

КРИЧЕВСКОГО ЖИДКОСТЬ

Антисептическое, кератолитическое средство при грибковых поражениях кожи.

Rp: Acidi salicylici 1,2
Iodi 1,0
Glycerini 10,0
Spiritus aethylici 70% - 100ml

M.D.S: обрабатывать пораженную кожу 2 раза в день.

КСЕРОФОРМНЫЙ ЛИНИМЕНТ

Антисептическое, подсушивающее средство при инфицированных ранах.

Rp: Xeroformii 1,2
Olei Ricini 20,0
Vinilini 1,0

M. fiat linimentum

D.S: для повязок

КРЕМ ДЛЯ ПРОБЛЕМНОЙ КОЖИ

Антисептическое, подсушивающее, противовоспалительное средство

Rp: Bismuthi subnitratii 1,5
Zinci oxydi 8,0

Cerae albi 10,0
Olei persicorum 10,0
Lanolini 20,0

M.D.S: наносить на кожу на ночь.

КОЛЛАРГОЛА РАСТВОР 0,1% -100,0 (0,2%, 1%, 2%)

Антисептическое, противовоспалительное, бактерицидное средство. Гнойные раны, рожистые воспаления, уретриты.

Rp: Sol.Collargoli 0,1%-100,0

D.S: для промываний.

ЛАНОЛ

Кератолитическое средство (сухие мозоли).

Rp: Acidi borici

Acidi salicylici aa 10,0

Lanolini 20,0

M.fiat pasta

D.S: наносить вечером на предварительно распаренные мозоли 3-5 дней.

ЛИБЕРМАНА ПОРОШОК

Rp: Aluminis 3,0

Acidi borici 3,0

Talci 0,5

Urotropini 3,0

Magnesii oxydi 0,5

Misce ut fiat pulvis

D.S: присыпка при потливости ног.

ЛИНИМЕНТ ДЕРМАТОЛА

Антисептическое, подсушивающее, противовоспалительное.

Rp: Dermatoli 3,0

Vinilini 6,0

Olei ricini 100,0

M.D.S: наносить под повязку.

ЛИСТЕРА МАЗЬ

Антисептическое средство, инфицированные раны, язвы, пролежни.

Rp: Acidi borici

Cerae aa 1,0

Paraffini 2,0

Olei Olivarum 8,0

M.fiat unguentum

D.S: наносить на пораженную кожу.

ЛОСЬОН-ДЕЗОДОРАНТ ДЛЯ НОГ

Rp: As. tannici 1.0

As. Salicylici 4.0

Glycerini 5.0

Spiritus aethelici 96%-15 ml

Aq. purific. 85 ml

M.D.S.: для обработки стоп.

ЛОСЬОН ПОПОВА

При себорейном дерматите.

Rp: Natrii thyosulfatis

Glycerini aa 20,0

Hydrogenii peroxydi 3%-20,0

Aquae menthae 140,0

M.D.S: протирать кожу утром и вечером.

ЛУНИНА МАЗЬ

Антисептическое, подсушивающее средство при экземах и др.кожных заболеваниях, сопровождающихся экссудацией.

Rp: Acidi borici 10,0

Zinci oxydi

Talci aa 20,0

Mentholi 1,5

Vaselini 150,0

M.fiat unguentum

D.S: наносить на пораженную кожу.

ЛЮГОЛЯ Р-Р ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ПРИМЕНЕНИЯ

Лечение и профилактика эндемического зоба.

Rp: Sol. Lugoli 5%-20ml

D.S: по 7 кап. 3 раза в день после еды на молоке.

МАЗЬ БОРНО-ВИСМУТОВАЯ

Антисептическое, противовоспалительное, фунгицидное средство.

Rp: Acidi borici 1,0

Bismuthi subnitratris 2,0

Amyli 7,0

Vaselini 90,0

M.D.S: наносить на пораженную кожу.

МАЗЬ ДЕРМАТОЛОВАЯ

Антисептическое, противовоспалительное, вяжущее и подсушивающее средство.

Rp: Dermatoli 10,0

Vazelini 90,0

M.fiat unguentum

D.S: наносить на пораженную кожу.

МАЗЬ МЕНТОЛОВАЯ СЛОЖНАЯ

Антисептическое, раздражающее, обезболивающее средство при невралгиях, миозитах, артритах, кожном зуде.

Rp: Mentholi 1,0

Resorcini

Natrii salicylatis aa 4,0

Vaselini

Lanolini aa 33,0

M.D.S: наносить на кожу 2 раза в день.

Rp: Anaesthesini 0,5

Sol.Adrenalini 0,1%-1,0

Mentholi 0,3

Olei Eucalypti qtt V

Acidi borici 1,0
Lanolini
Vaselini aa 10,0
M.fiat unguentum

D.S: наносить на пораженную кожу при зуде.

Rp: Mentholi 0,05
Bismuthi subnitratis 1,0
Vaselini 10,0
M.fiat unguentum

D.S: наносить на кожу.

МАЗЬ ПРОТИВ ГЕМОРРОЯ

Для лечения геморроя и трещин заднего прохода.

Rp: Bismuthi subnitratis 4,0
Camphorae
Streptocidi aa 1,0
Vaselini 20,0
M.fiat unguentum

D.S: наносить на кожу.

МАЗЬ СОГРЕВАЮЩАЯ

Противовоспалительное, раздражающее действие.

Rp: Mentholi 0,1
Camphorae 10,0
Vaselini 60,0
Parafini 8,0
Lanolini anhydrici 30,0
M.fiat unguentum

D.S: втирать в область сустава.

МАЗЬ ОТ ОПРЕЛОСТЕЙ С РИВАНОЛОМ

Rp: Rivanoli
Resorcini aa 0,075
Acidi borici 0,75
Zinci oxydi 30,0

Olei persicorum 35,0 (seu olei olivarum 35,0)

M.D.S: наносить на кожу 2 раза в день.

МАЗЬ СЕРНО-САЛИЦИЛОВАЯ

При себорейном дерматите

Rp: Sulfur p-p 3,0

Asidi salicylici 0,6

Vaselini 30,0

M.D.S: наносить на кожу

МАЗЬ СЕРНО-ДЕГТЯРНАЯ

При экземе, псориазе - антисептическое, местнораздражающее средство, стимулирует кровообращение.

Rp: Picis liquidae

Sulfuris depur. aa 5,0

Vaselini 50,0

M.fiat unguentum

D.S: наносить на кожу.

МАЗЬ ОТ ПСОРИАЗА

Разработка Национальной Академии Наук Украины.

Rp: Acidi salicylici 1,0

Sulfur p-p 2,0

Olei ricini 2,0

Sol.vit A

Sol. vit E 30% aa5.0

Ung.Clobetasoli (seu ung. Dermasoli) 25,0

Dimexidi 1,0

Lanolini 2,0

M.fiat unguentum

D.S: наносить на пораженный участок.

МАЗЬ ПРИ ПРОБЛЕМНОЙ КОЖЕ

Антисептическое, противовоспалительное средство, хорошо работает при гнойничковых поражениях кожи.

Rp: Lanolini
Vaselini
Sol.acidi borici 2% aa 10,0
Sol. vit A oleosae 10,0
Ung. Flucinari 15,0

M.D.S: наносить на пораженные участки кожи.

МАЗЬ ГРИЗЕОФУЛЬВИНОВАЯ

Противогрибковое средство, хорошо помогает при трещинах на пятках, при лишаях, мелких ранах.

Rp: Acidi salicylici 1,0
Gryseofulvini 2,0 (1,0)
Vaselini 50,0

M.D.S: обрабатывать пораженные участки кожи.

МАЗЬ ОТ ОПРЕЛОСТЕЙ

Антисептическое, подсушивающее, противовоспалительное средство.

Rp: Rivanoli
Resorcini aa 0,075
Acidi borici 0,75
Zinci oxydi 30,0
Olei persicori 35,0

M.D.S: обрабатывать пораженную кожу.

МАЗЬ ПРИ СУХИХ МОЗОЛЯХ

Rp: Resorcini
Acidi salicylici aa 15,0
Acidi lactici 15,0
Vaselini 55,0

M.D.S: нанести на предварительно распаренный мозоль на сутки.

МАЗЬ РЕЗОЦИНОВАЯ

Отшелушивающее, кератолитическое, антисептическое средство при экземах дерматитах.

Rp: Resorcini 0,4
Vaselini ad 20,0
M.f unguentum

D.S: наносить локально на очаги поражения .

МАЗЬ ФУРАЦИЛИНОВАЯ

Антисептическое средство, ускоряет процессы грануляции и заживления ран.

Rp: Furacillini 0,2
Vaselini ad 100,0
M.f unguentum

D.S: нанести на пораженную кожу.

МАСЛО МЕНТОЛОВОЕ

Rp: Mentholi 0,05 (0.1)
Olei Vaselini 10,0 seu
Olei persicorum 10,0

M.D.S: при заболеваниях ВДП по 15-20 кап. на стакан кипятка для ингаляций. При остром рините по 2 капли в нос.

МАСЛО ЦИНКОВОЕ

Для защиты рук при работе с агрессивными веществами

Rp: Zinci oxydi
Olei olivarum seu
Olei Helianthi aa 50,0

M.D.S: для смазывания рук.

МАСЛО ЦИНКОВОЕ

При опрелостях для детей и взрослых.

Rp: Zinci oxydi 50,0
Ol. Helianti 80,0

M.D.S: наносить на кожу.

МИКСТУРА КВАТЕРА

Rp: Inf. rhisomatis cum radicibus Valerianae ex 10.0

Inf. foliorum Menthae ex 4.0–200 ml
Coffein-natrii benzoatis 0.4
Magnesii sulfatis 0.8
Natrii bromidi 3.0

M.D.S. по 1 ст.ложке 3 раза в день

МИКСТУРА ОТ КАШЛЯ

При сухом кашле любого происхождения.

Rp: Infusi radices Althaeae ex 10,0-100ml
Natrii benzoatis 3,0
Natrii hydrocarbonatis 2,0
Liquoris Ammonii anisati 3,0

M.D.S: по 1 стол. ложке 3 раза в день.

Rp: Infusi radices Althaeae ex 5,0-100ml
Natrii benzoatis
Elixiri pectoralis aa 1,5

M.D.S: по 1 стол. ложке 3 раза в день.

Rp: Infusi radices Polygalae ex 10,0-180ml
Liquoris Ammonii anisati 3,0

M.D.S: по 1 стол.ложке 3 раза в день

МИКСТУРА УСПОКАИВАЮЩАЯ

При неврозах, неврастении.

Rp: Infusi herbae Leonuri 12,0-200,0
Natrii bromidi 3,0

M.D.S: по 1 стол. ложке 3 раза в день.

НАТРИЯ БРОМИДА РАСТВОР 3%

Успокаивающее средство

Rp: Sol.Natrii bromidi 3% - 100ml

D.S: по 1 стол. ложке 3 раза в день.

ПАСТА ВИСМУТОВАЯ

Антисептическое, вяжущее, противовоспалительное средство

Rp: Bismuthi subnitratiss.

Lanolini

Paraffini aa 10,0

Vaselini 20,0

M.ut fiat pasta

D.S: наносить на пораженную кожу.

ПАСТА ПРОТИВ ГЕМОРРОЯ

Rp: Barii sulfatis 100,0

Streptocidi 40,0

Pastae Zinci 60,0

M.fiat pasta

D.S: для смазывания геморроидальных узлов.

ПАСТА РЕЗОРЦИНО-ЦИНКОВАЯ

Антисептическое, подсушивающее средство при экземах,
дерматитах

Rp: Resorcini

Zinci oxydi

Amyli

Olei vaselini aa 10,0

M.D.S: нанести на пораженную кожу.

ПЕТЕРСА МИКСТУРА

Анальгезирующее, жаропонижающее, противовоспалительное.

Rp: Natrii salicylicis 3,0

Natrii hydrocarbonatis 6,0

Aquae Menthae piperitae 30,0

Aquae destillatae ad 100,0

M.D.S: по 1ст. ложке 3 раза в день.

ПОМАДА УННА

При трещинах на губах.

Rp: Olei Cacao 10.0

Olei Vaselini 20.0

Olei Rosae 0.05

Olei Ricini 0.05

Sulfuris praecipitatis 0.5

M.D.S. обрабатывать пораженную поверхность 3-4 раза в день.

ПОРОШКИ С ВИТ. В2

При недостатке вит В2.

Rp: Acidi ascorbinici 0,15

Riboflavini 0,01

Sacchari 0,2

M.fiat pulvis

D.tales doses №20

D.S: по 1 пор. 3 раза в день.

ПРИСЫПКА С ДЕРМАТОЛОМ

Антисептическое, противовоспалительное средство, подсушивающее при экссудации.

Rp: Dermatoli 5,0

Zinci oxydi 10,0

Talci 15,0

M.fiat aspersio

D.S: присыпка при язвах.

Rp: Dermatoli 20,0

Talci 70,0

Amyli tritici 10,0

M.fiat aspersio

D.S: нанести на предварительно высушенную кожу.

ПРИСЫПКА САЛИЦИЛОВАЯ СЛОЖНАЯ

Rp: Acidi salicylici 1,0
Zinci oxydi
Amyli tritici aa 50,0
M.fiat aspersio
D.S:

Rp: Acidi salicylici 3,0
Xeroformii 2,0
Zinci oxidi 10,0
Amyli tritici 85,0
M.fiat aspersio
D.S:

ПРИСЫПКА ВИСМУТОВАЯ

Rp: Bismuthi subnitratris
Talci aa 90.0
Olei Rosae
Olei Bergamottae aa 0.1
M.fiat aspersio
D.S:

РАСТВОР ЙОДА СПИРТОВЫЙ 1% 2% 10%

Rp: Sol. iodi spirituosae 1% (2%)(10%)-50ml
M.D.S: смазывать пораженные участки кожи

ПРОТАРГОЛА РАСТВОР 2% (1%)

Антибактериальное средство.
Rp: Sol. protargoli 2% - 10ml
M.D.S: в нос по 2 кап. 3 раза в день.

РАСТВОР ЙОДА С ДИМЕКСИДОМ

Как антисептическое, противогрибковое средство.
Rp: Iodi 10,0
Dimexydi 10,0
Spiritus aethylici 96% ad 100 ml

M.D.S: смазывать ногти, стопы ног.

Rp: Sol. iodi spirituosae 10%-40,0
Dimexidi 10,0

M.D.S: для обработки стоп

РАСТВОР ЙОДА С ИХТИОЛОМ

Противовоспалительное, антисептическое средство при гнойничковых поражениях кожи.

Rp: Iodi
Kalii iodidi
Ichthyoli aa 2,5
Aquae purificatae ad 10,0

M.D.S: смазывать пораженные участки кожи.

РАСТВОР ЙОДА В ГЛИЦЕРИНЕ

Rp: Iodi 1,0
Kalii iodidi 2,0
Aquae purificatae 3,0
Glycerini 94,0

M.D.S: для тампонов при вульвовагините.

РАСТВОР МЕТИЛЕНОВОГО СИНЕГО

Rp: Sol. Methyleni coerulei 1%-10.0

D.S. для обработки кожи и слизистой.

РАСТВОР МЕТИЛЕНОВОГО СИНЕГО СПИРТОВЫЙ

Rp: Sol. Methyleni coerulei spirituosae 1% - 10.0

D.S. для обработки кожи.

РАСТВОР РИВАНОЛА 0,1%

Антисептическое средство в урологии, дерматологии.

Rp: Sol.Rivanoli 0,1%-100ml

D.S: для примочек, полосканий в хирургии, гинекологии.

РАСТВОР РЕЗОРЦИНА ВОДНЫЙ

При дерматитах, экземе.

Rp: Sol.resorcini 1%-100ml

M.D.S: для примочек.

РАСТВОР РЕЗОРЦИНА СПИРТОВЫЙ

Rp: Sol.resorcini spirituosae 1%-50ml

D.S: втирать в кожу головы при избыточном салоотделении.

СПИРТ ЛАВАНДОВЫЙ

Антисептическое средство.

Rp: Olei Lavandulae 1,0

Spiritus aethylici 90%-25,0

Spiritus aethylici 70%-74,0

M.D.S: для обработки кожи.

СПИРТ МЕНТОЛОВЫЙ

Антисептическое средство, раздражающее средство.

Rp: Mentholi 2,0

Spiritus aethylici 90%-50ml

M.D.S: для обработки кожи.

СУСПЕНЗИЯ ЙОДОФОРМА

Хронические язвы, вялотекущие раны.

Rp: Iodoformii 10,0

Glycerini

Spiritus aethylici 70% aa 45,0

M.D.S: наносить под повязку

РАСТВОР ХЛОРГЕКСИДИНА СПИРТОВЫЙ 0,5%

Антисептическое средство.

Sol. Chlogexydini spirituosae 0,5%-50ml

M.D.S:

РАСТВОР ФОРМАЛИНА

Rp: Sol. formalini 5%-100 ml

D.S.: по 1 ст. ложке 3 раза в ден

РАСТВОР ФУРАЦИЛИНА С НОВОКАИНОМ

Rp: Novocaini 10,0

Sol.Furacillini 1:5000-500ml

Spiritus aethylici 96%-15ml

M.D.S: обрабатывать пораженные участки кож

ТАНИНА РАСТВОР 2%

Противовоспалительное, вяжущее, дубящее антисептическое средство. Можно использовать при установке зубных протезов.

Rp: Sol. acidi tanici 2%-100,0

M.D.S:

УННА МАЗЬ РЕЗОРЦИНОВАЯ

Антисептическое, кератолитическое, отшелушивающее средство.

Rp: Resorcini

Ichthyoli aa 5,0

Acidi salicylici 2,0

Basis unguenti 88,0

M.D.S: наносить на пораженную кожу.

УРОТРОПИНА РАСТВОР ОТ ПОТЛИВОСТИ НОГ

Rp: Sol.Urotropini 5%-100,0

D.S: обрабатывать предварительно вымытые стопы.

ФУРАЦИЛЛИНА МАЗЬ 0,2%

Антисептическое средство, гнойные раны, язвы, ожоги, пролежни.

Ung. furacillini 0,2%-25,0

M.D.S.

ФУРАЦИЛЛИНА РАСТВОР СПИРТОВЫЙ

Rp: Sol. Furacillini spirituosae 1: 1500–30ml

D.S: антисептическое средство.

ЦИММЕРМАНА КАПЛИ

Мягкое спазмолитическое и успокаивающее средство

Rp: Novocaini 0,1

Paraverini hydrochloridi 0,2

Aquae Menthae piperitae 20,0

M.D.S: по 20 кап. 3 раза в день.

ЦИНДОЛ

Подсушивающее, антисептическое средство.

Rp: Zinci oxydi 12,0

Glycerini 20,0

Talci 12,5

Amyli 12,5

Spiritus aethylici 70%- 20ml

Aquae purificatae ad 100,0

M.D.S: нанести на пораженную кожу.

ШМИДТА МИКСТУРА

Успокаивающее средство.

Rp: Infusi rhizomatis cum radice Valerianae 4,0-200ml

Natrii bromidi 2,0

Coffeini natrii benzoatis 0,2

M.D.S: по 1 стол.3 раза в день.

ШНЫРЕВА МАЗЬ

Применение как у сложной висмутовой мази.

Rp: Ichthyoli 5,0

Bismuti subnitratris 1,0

Amyli

Zinci oxydi aa 25,0

Vaselini 80,0

M.fiat unguentum

D.S: наносить под повязку.

ЭВКАТОЛ

Для ингаляций.

Rp: Tincturae Eucalypti 10,0

Mentholi 0,05

Spiritus aethylici 90%-10ml

M.D.S: по 30-50 капель на процедуру.

